



ROULETTES POUR APPAREILS

APPARATE-ROLLEN

RUOTE PER APPARECCHI

3



50 – 120 kg



50 - 200 mm

SECTEURS / BEREICHE / SETTORI



INDEX / INHALT / INDICE



PAGE 3.1-2
CAOUTCH-TER
GUMMI-THERMO
GOMMA-TERMO



PAGE 3.3
CAOUTCHOUC
GUMMI
GOMMA



PAGE 3.3
PNEU-SOFT
SOFT-REIFEN
PNEU-SOFT



PAGE 3.4
POLYURETHANE
POLYURETHAN
POLIURETANO



PAGE 3.5-7
POLYURETHANE
POLYURETHAN
POLIURETANO



PAGE 3.6
ANTISTATIQUE
ANTISTATISCH
ANTISTATICO



PAGE 3.7-8
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE



PAGE 3.7-8
POLYAMIDE
POLYAMID
POLIAMMIDE



PAGE 3.9
CAOUTCHOUC
GUMMI
GOMMA



PAGE 3.9
POLYURETHANE
POLYURETHAN
POLIURETANO



PAGE 3.11
CAOUTCH-TER
GUMMI-THERMO
GOMMA-TERMO



PAGE 3.11
PNEU-SOFT
SOFT-REIFEN
PNEU-SOFT



PAGE 3.12
POLYURETHANE
POLYURETHAN
POLIURETANO



PAGE 3.12
ANTISTATIQUE
ANTISTATISCH
ANTISTATICO



PAGE 3.13
ACTION - AKTION
ACTION.MARKET
AKTION.MARKET



PAGE 3.13
ACTION.ROULANT
AKTION.ROLLSTUH
ACTION.CARROZZ

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGE MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

90 – 120 kg**CAOUTCHOUC/Thermoplastique**

Roue Caoutchouc Thermoplastique, gris, roue à palier lisse ou avec roulement à billes, non-tachant, silencieux, corps/roue: Nylon renforcé de fibres de verre

RECOMMANDÉ POUR LES CUISINES, LES HOPITAUX ET LES AGENCEMENTS

GUMMI/Thermoplastisch

Gummirad Thermoplastisch, grau, Rad mit Gleitlager oder Kugellager, spurfrei, Laufruhe, Radkörper: Nylon und Glasfaser verbindung

EMPFOHLEN FÜR DIE KÜCHEN, DIE SPITÄLER UND DIE EINRICHTUNGEN

GOMMA/Termoplastica

Ruota in Gomma Termoplastica, grigia, ruota a foro liscio o su cuscinetti a sfere, antitraccia, silenziosa, corpo centrale: Nylon rinforzato con fibre di vetro


RACCOMANDATÒ PER LE CUCINE, OSPEDALI E PER ARREDAMENTO

Secteurs / Bereiche / Settori

HOPITAL
SPITAL
OSPEDALE



CUISINE
KÜCHE
CUCINA

Applications / Anwendung / Applicazioni

CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLE



PARQUET BOIS
HOLZ-PARKETT
PARQUET



INDUSTRIE
INDUSTRIE
INDUSTRIA

Variantes / Varianten / Varianti

-20° +80° C
87 Sh/A



ROUE
PAGE 7.1
50 – 310 kg



SERIE H..
PAGE 3.11
100 – 120 kg



SERIE 55..
PAGE 4.4
350 – 490 kg



SERIE 5...8..
PAGE 5.1
90 – 310 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

								ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA				ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO	
mm mm Page 1.6 kg mm mm mm mm mm								Art. N : CHF sans TVA		Art. N : CHF sans TVA		Art. N : CHF sans TVA		mm		Art. N : CHF sans TVA		Art. N : CHF sans TVA	
ZINGUÉ_SERIE N° 2 'MEDIA' (page 1.8)																			
A)	80	32	90	77x67	50x41 61x51	8.3	103	26	2111.08	22.80	2211.08	29.80	2311.08	20.00	10.2	2011.08	20.80	2711.08	27.70
	80	32	90	77x67	50x41 61x51	8.3	103	26	2113.08	26.80	2213.08	34.00	2313.08	24.90	10.2	2013.08	25.50	2713.08	31.80
A)	100	32	100	77x67	50x41 61x51	8.3	124	28	2111.10	26.30	2211.10	34.60	2311.10	23.50	10.2	2011.10	25.10	2711.10	32.90
	100	32	100	77x67	50x41 61x51	8.3	124	28	2113.10	30.90	2213.10	39.00	2313.10	28.20	10.2	2013.10	29.50	2713.10	37.20
B)	100	32	100	77x67	50x41 61x51	8.3	124	28	2113.10-S	34.80	2213.10-S	42.90	2313.10-S	32.00	10.2	2013.10-S	33.40	2713.10-S	41.10
D)	100	32	110	77x67	50x41 61x51	8.3	135	38	2470 PJP 10.60	34.60	2407 PJP 10.60	49.10	2478 PJP 10.60	31.50	C) 10.2	2470 PJP 10.30	33.30	2407 PJP 10.30	47.40
A)	125	32	110	77x67	50x41 61x51	8.3	152	37	2111.12	29.80	2211.12	37.60	2311.12	26.70	10.2	2011.12	27.80	2711.12	36.00
	125	32	110	77x67	50x41 61x51	8.3	152	37	2113.12	36.80	2213.12	44.00	2313.12	33.60	10.2	2013.12	33.50	2713.12	42.90
D)	125	32	120	77x67	50x41 61x51	8.3	161	40	2470 PJP 12.60	41.20	2407 PJP 12.60	58.50	2478 PJP 12.60	37.50	C) 10.2	2470 PJP 12.30	38.30	2407 PJP 12.30	52.40
B)	125	32	110	77x67	50x41 61x51	8.3	152	37	2113.12-S	40.70	2213.12-S	47.90	2313.12-S	37.50	10.2	2013.12-S	37.40	2713.12-S	45.50

A) ROUE SANS PARE-FILES / RAD OHNE FADENSCHUTZ / RUOTA SENZA PARAFILI

B) AVEC CAOUTCHOUC-ELASTIQUE 75 Sh/A / MIT ELASTISCHE-GUMMI 75 Sh/A / CON GOMMA-ELASTIK 75 Sh/A

C) EGALEMENT AVEC TROU 12,3mm / AUCH MIT LOCH 12,3mm / ANCHE A FORO 12,3mm

D) INOX +CHF 25.00

RABAIS SPÉCIAL 'SET-SUPERMARCHÉ' PAGE 3.9 / SPEZIAL-RABATT 'SET-SUPERMARKET' SEITE 3.9 / SCONTO SPECIALE 'SET-SUPERMARKET' PAGINA 3.9

	FIXATION, PAGE 7.19 BEFESTIGUNG, SEITE 7.19 FISSAZIONE, PAGINA 7.19
	FIXATION, PAGE 7.19 BEFESTIGUNG, SEITE 7.19 FISSAZIONE, PAGINA 7.19
	ROULETTE FIXE AVEC FREIN BOCKROLLE MIT FESTSTELLER RUOTA FISSA CON FRENO



RABAIS / RABATT / SCONTO :

RABAIS DE QUANTITE SUR DEMANDE !

20% dès/ab/da **100.--** (CHF)

MENGENRABATT AUF ANFRAGE !

25% dès/ab/da **500.--** (CHF)

SCONTO DI QUANTITA SU RICHIESTA !

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

70 – 100 kg**CAOUTCHOUC/Thermoplastique**

Roue Caoutchouc Thermoplastique, gris, roue à palier lisse ou avec roulement à billes, non-tachant, silencieux, corps/roue: Nylon renforcé de fibres de verre

RECOMMANDÉ POUR LES CUISINES, LES HOPITAUX ET LES AGENCEMENTS

GUMMI/Thermoplastisch

Gummirad Thermoplastisch, grau, Rad mit Gleitlager oder Kugellager, spurfrei, Laufruhe, Radkörper: Nylon und Glasfaser verbindung

EMPFOHLEN FÜR DIE KÜCHEN, DIE SPITÄLER UND DIE EINRICHTUNGEN

GOMMA/Termoplastica

Ruota in Gomma Termoplastica, grigia, ruota a foro liscio o su cuscinetti a sfere, antitraccia, silenziosa, corpo centrale: Nylon rinforzato con fibre di vetro

RACCOMANDATO PER LE CUCINE, OSPEDALI E PER ARREDAMENTO

Secteurs / Bereiche / Settori

HOPITAL
SPITAL
OSPEDALE



CUISINE
KÜCHE
CUCINA

Applications / Anwendung / Applicazioni

CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLE



PARQUET BOIS
HOLZ-PARKETT
PARQUET



INDUSTRIE
INDUSTRIE
INDUSTRIA

Variantes / Varianten / Varianti

-10° - +65° C
85 Sh/A



ROUE
PAGE 7.2
50 – 200 kg



SERIE 5...8...
PAGE 5.3
50 – 200 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

									ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA		ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		
																			
mm	mm	1.6	kg	mm	mm	mm	mm	mm	Art. N :	CHF	Art. N :	CHF	Art. N :	CHF	mm	Art. N :	CHF	Art. N :	CHF
									sans TVA		sans TVA		sans TVA			sans TVA		sans TVA	
ZINGUÉ_SERIE N° 2 'MEDIA' (page 1.8)																			
36	2x18		70	60x60	39x39 48x48	6.2	57	24	2472 P J L 03.60	17.00	2457 P J L 03.60	23.20	---		10.2	2472 P J L 03.30	16.00	2457 P J L 03.30	22.10
50	2x19		90	60x60	39x39 48x48	6.2	72	24	2472 P J L 05.60	15.70	2457 P J L 05.60	20.30	---		10.2	2472 P J L 05.30	14.00	2457 P J L 05.30	18.10
50	2x19		90	60x60	39x39 48x48	6.2	72	24	2472 K 05.60	23.40	2457 K 05.60	26.70	---		10.2	2472 K 05.30	22.30	2457 K 05.30	25.20
75	2x22		100	77x67	50x41 61x51	8.3	102	34	2472 P J L 07.60	24.00	2457 P J L 07.60	31.50	---		10.2	2472 P J L 07.30	21.50	2457 P J L 07.30	29.30
75	2x22		100	77x67	50x41 61x51	8.3	102	34	2472 K 07.60	34.40	2457 K 07.60	39.80	---		10.2	2472 K 07.30	32.60	2457 K 07.30	38.30

80 kg**PNEU-SOFT**

Pneu plein en Polyuréthane-SOFT, gris, roue avec roulement à billes, non-tachant, silencieux, extra-souple, corps/roue: Nylon renforcé de fibres de verre

EXTRA-SOUPLE ET INCREDIBLE

SOFT-REIFEN

Vollreifen aus Polyurethan-SOFT, grau, Rad mit Kugellager, spurfrei, Laufruhe, extra-weich, Radkörper: Nylon und Glasfaser verbindung

EXTRA-WEICH UND PANNENSICHER

PNEUMATICHE-SOFT

Pneumatica in Poliuretano-SOFT, grigia, ruota su cuscinetti a sfere, antitraccia, silenziosa, grande elasticità, corpo centrale: Nylon rinforzato con fibra di vetro

GRANDE ELASTICITÀ ED A PROVA DI FORATURA

Secteurs / Bereiche / Settori

CUISINE
KÜCHE
CUCINA




HOPITAL
SPITAL
OSPEDALE

Applications / Anwendung / Applicazioni

CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLE



PAVE
PLASTER-STEIN
PAVIMENTO



SOL ACIER
STAHL
ACCIAIO

Variantes / Varianten / Varianti

-20° - +60° C
50-60 Sh/A



ROUE
PAGE 7.6
120 – 140 kg



SERIE 5...8...
PAGE 5.9
120 – 140 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

         mm mm Page 1.6 kg mm mm mm mm mm									ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA		ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		
			Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo								
		Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA							
ZINGUÉ_SERIE N° 2 'MEDIA' (page 1.8)																			
100	32		80	77x67	50x41 61x51	8.3	124	28	21 SOF.10	54.80	22 SOF.10	65.50	23 SOF.10	53.00	10.2	20 SOF.10	54.00	27 SOF.10	63.80
100	32		80	77x67	50x41 61x51	8.3	135	38	2470 SOF 10.60	59.90	2407 SOF 10.60	74.60	2478 SOF 10.60	58.10	10.2	2470 SOF 10.30	59.10	2407 SOF 10.30	72.90
125	32		80	77x67	50x41 61x51	8.3	152	37	21 SOF.12	66.30	22 SOF.12	78.30	23 SOF.12	60.90	10.2	20 SOF.12	65.20	27 SOF.12	76.30
125	32		80	77x67	50x41 61x51	8.3	161	40	2470 SOF 12.60	71.50	2407 SOF 12.60	87.40	2478 SOF 12.60	66.10	10.2	2470 SOF 12.30	70.30	2407 SOF 12.30	85.20

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

50 – 120 kg**POLYURÉTHANE**

Roue Polyuréthane injecté, rouge/brun, roue à palier lisse, avec roulement à rouleaux ou à billes, non-tachant, corps/roue: Nylon 6

RÉSISTANT AUX HUILES/GRAISSES/ESSENCES...

POLYURETHAN

Rad mit Spritzguss-Polyurethan, rot/braun, Rad mit Gleitlager, Rollenlager oder Kugellager, spurfrei, Radkörper: Nylon 6

BESTÄNDIGKEIT GEGEN OEL/FETT/BENZIN...

POLIURETANO

Ruota rivestimento in Poliuretano iniettato, rosso/marrone, ruota a foro liscio, su cuscinetti a rulli e a sfere, antitraccia, corpo centrale: Nylon 6

RESISTENDO AGLI OLI/GRASSI/PETROLI...

Secteurs / Bereiche / Settori

HUILE/ESSENCE
OEL/BENZIN
OLI/PETROLI



USINE
FABRIK
INDUSTRIA

Applications / Anwendung / Applicazioni

GOUDRON
ASPHALT
ASFALTO



INDUSTRIE
INDUSTRIE
INDUSTRIA



BETON
BETON
CEMENTO

Variantes / Varianten / Varianti

-25° - +80° C
94 Sh/A



ROUE
PAGE 7.9
80 – 290 kg



SERIE 55..
PAGE 4.5
210 – 290 kg



SERIE 5..-7..
PAGE 5.15
120 – 280 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**


								ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA				ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO	
									Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo				Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo
ZINGUÉ_SERIE N° 3 'LEGER' (page 1.8)								Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm		Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA
50	19		50	B) 60x60	B) 39x39 48x48	6.2	71	25	3171.05	11.60	3271.05	14.80	3371.05	9.20	10.2	3071.05	10.40	3771.05	14.20
A) 50	19		60	B) 60x60	B) 39x39 48x48	6.2	71	25	3173.05	17.10	3273.05	19.60	3373.05	15.10	10.2	3073.05	15.70	3773.05	18.90
A) 75	25		70	C) 60x60	C) 39x39 48x48	6.2	97	30	3173.07	21.70	3273.07	25.20	3373.07	19.00	10.2	3073.07	20.00	3773.07	24.00
ZINGUÉ_SERIE N° 2 'MEDIA' (page 1.8)																			
100	30		120	77x67	50x41 61x51	8.3	135	38	2470 DR 10.60	31.80	2407 DR 10.60	46.60	2478 DR 10.60	30.10	D) 10.2	2470 DR 10.30	30.90	2407 DR 10.30	44.90

A) POLYURETHANE GRIS/NOIR / POLYURETHAN GRAU/SCHWARZ / POLIURETANO GRIGIA/NERA

B) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 55x55mm – 39x39 / 45x45mm

C) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 67.5x60mm – 39x39 / 48x48mm

D) EGALEMENT AVEC TROU 12,3mm / AUCH MIT LOCH 12,3mm / ANCHE A FORO 12,3mm

**RABAIS / RABATT / SCONTO :**

RABAIS DE QUANTITE SUR DEMANDE !

20%

dès/ab/da

100.-- (CHF)

MENGENRABATT AUF ANFRAGE !

25%

dès/ab/da

500.-- (CHF)

SCONTO DI QUANTITA SU RICHIESTA !

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGE MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

50 – 90 kg**POLYURÉTHANE-ANTISTATIQUE**

Roue Polyuréthane injecté, gris, roue avec roulement à billes, non-tachant, silencieux
corps/roue: Nylon 6 renforcé de fibres de verre, résistant aux huiles/grasses/essences...

AVEC ROUES ANTISTATIQUES, RECOMMANDÉ POUR LES HÔPITAUX ET L'INDUSTRIE

POLYURETHAN-ANTISTATISCH

Rad mit Spritzguss-Polyurethan, grau, Rad mit Kugellager, spurfrei, Laufruhe
beständigkeit gegen Öl/Fett/Benzin..., Radkörper: Nylon und Glasfaser Verbindung

MIT ANTISTATISCH-RÄDERN, EMPFOHLEN FÜR SPITÄLER UND INDUSTRIE

POLIURETANO-ANTISTATICO

Ruota rivestimento in Poliuretano iniettato, grigia, ruota su cuscinetti a sfere, antitraccia,
silenziosa, resistendo agli oli/grassi/petroli..., corpo centrale: Nylon rinforzato con fibra di vetro

CON ANTISTATICO-RUOTE, RACCOMANDATO PER OSPEDALI ED INDUSTRIA

Secteurs / Bereiche / Settori

HUILE/ESSENCE
ÖL/BENZIN
OLII/PETROLI



HOPITAL
SPITAL
OSPEDALE

Applications / Anwendung / Applicazioni

ANTISTATIQUE
ANTISTATISCH
ANTISTATICO



INDUSTRIE
INDUSTRIE
INDUSTRIA



CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLE

Variantes / Varianten / Varianti

-25° - +80° C
87 Sh/A



ROUE
PAGE 7.8
60 – 490 kg



SERIE H..
PAGE 3.12
100 – 120 kg




SERIE 5..-8..
PAGE 5.13-14
120 – 480 kg



SERIE 9../TH..
PAGE 6.4
390 – 950 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

										ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA				ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO	
										 Prix Preis Prezzo		 Prix Preis Prezzo		 Prix Preis Prezzo				 Prix Preis Prezzo		 Prix Preis Prezzo	
ZINGUÉ_SERIE N° 3 'LEGER' (page 1.8)										Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	
A) 50 19  50 60x60 B) 39x39 48x48 6.2 71 25										3173.05-A	20.70	3273.05-A	23.90	3373.05-A	18.60	10.2	3073.05-A	19.80	3773.05-A	22.60	
60 25  60 60x60 C) 39x39 48x48 6.2 82 25										3173.06-A	20.50	3273.06-A	23.50	3373.06-A	18.30	10.2	3073.06-A	19.60	3773.06-A	22.30	
A) 75 25  60 60x60 39x39 48x48 6.2 97 30										3173.07-A	28.20	3273.07-A	31.60	3373.07-A	25.40	10.2	3073.07-A	27.30	3773.07-A	30.40	
80 25  70 60x60 C) 39x39 48x48 6.2 100 30										3173.08-A	27.20	3273.08-A	30.90	3373.08-A	24.20	10.2	3073.08-A	26.10	3773.08-A	29.50	
100 25  80 60x60 C) 39x39 48x48 6.2 121 32										3173.10-A	33.50	3273.10-A	37.20	3373.10-A	30.90	10.2	3073.10-A	32.30	3773.10-A	36.20	
125 25  90 60x60 C) 39x39 48x48 6.2 148 35										3173.12-A	44.90	3273.12-A	48.90	---		10.2	3073.12-A	43.90	3773.12-A	47.70	
ZINGUÉ_SERIE N° 2 'MEDIA' (page 1.8)																					
80 32  90 77x67 50x41 61x51 8.3 103 26										2173.08-A	34.50	2273.08-A	41.80	2373.08-A	32.30	10.2	2073.08-A	32.80	2773.08-A	40.10	
100 32  100 77x67 50x41 61x51 8.3 124 28										2173.10-A	41.60	2273.10-A	50.50	2373.10-A	39.00	10.2	2073.10-A	40.10	2773.10-A	48.70	
100 32  110 77x67 50x41 61x51 8.3 135 38										2470 DK 10.60-A	44.10	2407 DK 10.60-A	59.50	2478 DK 10.60-A	42.30	10.2	2470 DK 10.30-A	41.00	2407 DK 10.30-A	57.80	
125 32  110 77x67 50x41 61x51 8.3 152 37										2173.12-A	53.00	2273.12-A	62.00	2373.12-A	50.30	10.2	2073.12-A	51.30	2773.12-A	60.70	
125 32  120 77x67 50x41 61x51 8.3 161 40										2470 DK 12.60-A	58.10	2407 DK 12.60-A	74.80	2478 DK 12.60-A	52.90	10.2	2470 DK 12.30-A	50.10	2407 DK 12.30-A	68.40	
INOX_SERIE N° 3 'LEGER' (page 1.8)										INOX / ROSTFREI / INOX						INOX / ROSTFREI / INOX					
60 25  70 65x65 40x40 50x50 6.5 D) 86 26 / 37										X-3173.06-A	42.30	X-3273.06-A	51.70	sur demande auf Anfrage		E) 12.3	X-3073.06-A	35.80	X-3773.06-A	44.80	
80 25  70 65x65 40x40 50x50 6.5 D) 108 38 / 37										X-3173.08-A	49.70	X-3273.08-A	59.40	sur demande auf Anfrage		E) 12.3	X-3073.08-A	43.00	X-3773.08-A	52.40	
100 25  80 65x65 40x40 50x50 6.5 D) 130 38 / 35										X-3173.10-A	57.60	X-3273.10-A	67.00	sur demande auf Anfrage		E) 12.3	X-3073.10-A	50.60	X-3773.10-A	60.00	
125 25  90 65x65 40x40 50x50 6.5 D) 158 38 / 35										X-3173.12-A	69.40	X-3273.12-A	79.10	sur demande auf Anfrage		E) 12.3	X-3073.12-A	62.70	X-3773.12-A	72.40	

A) ROUE EN CAOUTCHOUC / VOLLGUMMIRAD / RUOTA IN GOMMA

B) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 55x55mm – 39x39 / 45x45mm

C) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 67.5x60mm – 39x39 / 48x48mm

D) ROULETTE AVEC PLAQUE, HAUTEUR +3mm / ROLLEN MIT PLATTE, BAUHÖHE +3mm / RUOTA A PIASTRA, ALTEZZA UTILE +3mm

E) EGALEMENT AVEC TROU 10.2mm / AUCH MIT LOCH 10.2mm / ANCHE A FORO 10.2mm

RABAIS SPÉCIAL 'SET-STATIF' PAGE 2.9**SPEZIAL-RABATT 'SET-STATIF' SEITE 2.9****SCONTO SPECIALE 'SET-STATIF' PAGINA 2.9**

FIXATION, PAGE 7.19
BEFESTIGUNG, SEITE 7.19
FISSAZIONE, PAGINA 7.19



FIXATION, PAGE 7.19
BEFESTIGUNG, SEITE 7.19
FISSAZIONE, PAGINA 7.19

RABAIS / RABATT / SCONTO :**20%** dès/ab/da **100.--** (CHF)

RABAIS DE QUANTITE SUR DEMANDE !

MENGENRABATT AUF ANFRAGE !

25% dès/ab/da **500.--** (CHF)

SCONTO DI QUANTITA SU RICHIESTA !

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLÄGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

50 – 120 kg**POLYAMIDE / NYLON**

Roue Polyamide, noir ou blanc, roue à palier lisse ou avec roulement à rouleaux non-tachant, corps/roue: Polyamide

RÉSISTANT AUX HUILES/GRAISSES/ESSENCES...

POLYAMID / NYLON

Polyamid-Rad, schwarz oder weiss, Rad mit Gleitlager oder Rollenlager spurfrei, Radkörper: Polyamid

BESTÄNDIGKEIT GEGEN OEL/FETT/BENZIN...

POLIAMMIDE / NYLON

Ruota in Poliammide, nero e bianco, ruota a foro liscio e su cuscinetto a rulli antitraccia, corpo centrale: Poliammide

RESISTENDO AGLI OLI/GRASSI/PETROLI...

Secteurs / Bereiche / Settori

HUILE/ESSENCE
OEL/BENZIN
OLI/PETROLI



USINE
FABRIK
INDUSTRIA

Applications / Anwendung / Applicazioni

INDUSTRIE
INDUSTRIE
INDUSTRIA



BETON
BETON
CEMENTO



TAPIS
TEPPICH
MOQUETTE

Variantes / Varianten / Varianti

-30° - +80° C
NYLON



ROUE
PAGE 7.13-14
55 – 2500 kg



SERIE TL..
PAGE 4.1
80 – 320 kg



SERIE 5.-8..
PAGE 5.17-19
130 – 480 kg



SERIE 9../TH..
PAGE 6.9-10
700 – 2700 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A) ROUE EN POLYAMIDE, BLANC / POLYAMID-RAD, WEISS / RUOTA IN NYLON, BIANCO

B) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 55x55mm – 39x39 / 45x45mm

C) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 67.5x60mm – 39x39 / 48x48mm

D) ROULETTE AVEC PLAQUE, HAUTEUR +3mm / ROLLEN MIT PLATTE, BAUHÖHE +3mm / RUOTA A PIASTRA, ALTEZZA UTILE +3mm

E) EGALEMENT AVEC TROU 10.2mm / AUCH MIT LOCH 10.2mm / ANCHE A FORO 10.2mm



FIXATION, PAGE 7.19
BEFESTIGUNG, SEITE 7.19
FISSAZIONE, PAGINA 7.19



FIXATION, PAGE 7.19
BEFESTIGUNG, SEITE 7.19
FISSAZIONE, PAGINA 7.19

RABAIS / RABATT / SCONTO :

RABAIS DE QUANTITE SUR DEMANDE !

20% dès/ab/da **100.--** (CHF)

MENGENRABATT AUF ANFRAGE !

25% dès/ab/da **500.--** (CHF)

SCONTO DI QUANTITA SU RICHIESTA !

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

35 – 80 kg**CAOUTCHOUC**

Roue en bois de hêtre, avec double anneaux en caoutchouc noir,
palier de roue lisse, design, silencieux, corps/roue: Hêtre

RECOMMANDÉ POUR LES CUISINES, BUREAUX ET LES AGENCEMENTS

GUMMI

Rad aus Buchenholz mit doppelten schwarzen Gummiringen, Rad mit Gleitlager
spurfrei, Laufruhe, Radkörper: Nylon und Glasfaser verbindung

EMPFOHLEN FÜR DIE KÜCHEN, DIE SPITÄLER UND DIE EINRICHTUNGEN


GOMMA

Ruota in legno di faggio con doppi anelli in gomma nera, ruota a foro liscio,
antirattacco, silenziosa, corpo centrale: Nylon rinforzato con fibre di vetro


RACCOMANDATO PER LE CUCINE, OSPEDALI E PER ARREDAMENTO

Secteurs / Bereiche / Settori

BUREAU



AGENCEMENT

Applications / Anwendung / ApplicazioniCARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLEPARQUET BOIS
HOLZ-PARKETT
PARQUETTAPIS
TEPPICH
MOQUETTE**Variantes / Varianten / Varianti**

-10° - +40° C
75 Sh/A



ROUE

ROUE / RAD / RUOTA

Ø 50=CHF 12.90 (Ø 50x17mm, moy.20/8mm)
Ø 60=CHF 16.10 (Ø 60x22mm, moy.25/8mm)
Ø 75=CHF 17.80 (Ø 75x22mm, moy.25/8mm)
Ø 100=CHF 23.00 (Ø 100x22mm, moy.25/8mm)

**AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA****AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

									ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA			ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO	
										Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo			Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo
mm	mm	Page 1.6	kg	mm	mm	mm	mm	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA
ZINGUÉ_SERIE N° 3 'LEGER' (page 1.8)																			
50	17		35	A) 60x60	A) 39x39 48x48	6.2	71	25	3121.05-bois	18.70	3221.05-bois	21.20	3321.05-bois	16.70	10.2	3021.05-bois	17.80	3721.05-bois	20.30
60	22		40	B) 60x60	39x39 48x48	6.2	82	25	3121.06-bois	24.40	3221.06-bois	27.10	3321.06-bois	22.10	10.2	3021.06-bois	23.20	3721.06-bois	26.20
75	22		50	B) 60x60	39x39 48x48	6.2	97	30	3121.07-bois	26.20	3221.07-bois	28.90	3321.07-bois	23.70	10.2	3021.07-bois	25.10	3721.07-bois	28.00
100	22		60	B) 60x60	39x39 48x48	6.2	121	32	3121.10-bois	31.90	3221.10-bois	35.40	3321.10-bois	29.70	10.2	3021.10-bois	30.60	3721.10-bois	34.50

A) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 55x55 mm – 39x39 / 45x45 mm

B) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 67.5x60 mm – 39x39 / 48x48 mm

35 – 70 kg**POLYURÉTHANE-ELASTIQUE**


Corps de roue en plastique avec bandage en polyuréthane transparent (roue Ø 76/100)
ou sombre (roue Ø 50), roue avec roulement à billes, roue de skate board

POLYURETHAN-ELASTISCH

Radkörper aus Kunststoff mit transparenter Polyurethanbereifung (Rad-Ø 76/100)
oder mit dunkler Polyurethanbereifung (Rad-Ø 50), Rad mit Kugellager, Skate-Räder

POLIURETANO-ELASTICA

Corpo ruota in plastica con gomma in poliuretano trasparente (ruota Ø 76/100)
o scuro (ruota Ø 50) ruota con cuscinetto a sfere, ruota per skateboard

Secteurs / Bereiche / SettoriSALLE DE SPORT
SPORTHALLE
CENTR. SPORTIHOPITAL
SPITAL
HOSPITAL**Applications / Anwendung / Applicazioni**CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLEBETON
BETON
CEMENTOGOUDRON
ASPHALT
ASFALTO**Variantes / Varianten / Varianti**

-10° - +65° C
70 Sh/A



ROUE

ROUE / RAD / RUOTA

Ø 50=CHF 19.60 (Ø 50x21mm, moy.22/8mm)
Ø 76=CHF 20.80 (Ø 76x23mm, moy.29/8mm)
Ø 100=CHF 26.50 (Ø 100x24mm, moy.29/8mm)
Ø 125=CHF 31.90 (Ø 125x24mm, moy.26/8mm)



ROUE *C)

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

										ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA				ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO	
											Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo			Prix Preis Prezzo		Prix Preis Prezzo	
mm	mm	Page 1.6	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	
ZINGUÉ_SERIE N° 3 'LEGER' (page 1.8)																					
c) 50	21		35	A) 60x60	A) 39x39 48x48	6.2	71	25		3113.05-skate	26.30	3213.05-skate	29.20	3313.05-skate	24.30	10.2	3013.05-skate	25.60	3713.05-skate	28.20	
76	23		50	B) 60x60	39x39 48x48	6.2	97	30		3113.07-skate	28.80	3213.07-skate	32.40	3313.07-skate	26.00	10.2	3013.07-skate	28.00	3713.07-skate	31.10	
100	24		70	B) 60x60	39x39 48x48	6.2	121	32		3113.10-skate	36.20	3213.10-skate	40.10	3313.10-skate	33.70	10.2	3013.10-skate	34.90	3713.10-skate	39.10	

A) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 55x55 mm – 39x39 / 45x45 mm

B) ROULETTE FIXE, PLAQUE / BOCKROLLE, PLATTE / RUOTA FISSA, PIASTRA: 67.5x60 mm – 39x39 / 48x48 mm

C) POLYURETHANE SOMBRE / DUNKLER POLYURETHAN / POLIURETANO SCURO

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

Les roulements à billes étanches 2RS permettent l'emploi même dans les secteurs où est prévue la **stérilisation vapeur d'appareillages jusqu'à +110°C**

2RS Spritzwassergeschützte Präzisionskugellager erlauben den Einsatz dieser Rollen selbst bei **Dampfsterilisation (+110°C)** und sichern das angestrebte Ziel einer leicht zu reinigenden Rolle

I cuscinetti a tenuta stagna 2RS consentono l'utilizzo anche in quei settori dove è prevista la **sterilizzazione delle apparecchiature con vapore fino a +110°C**


2RS water-proof ball bearings enables the use of these castors even when **steam sterilization up to +110°C is necessary**

Avec l'élimination de toutes parties métalliques visibles, ces roulettes sont particulièrement **résistantes à la corrosion**

Die eingesetzten Metallteile sind abgedeckt eingebaut, so dass die Rollen **weitgehend korrosionsbeständig** sind

Con l'eliminazione di ogni parte metallica a vista, queste ruote sono particolarmente **resistenti alla corrosione**

Any visible metal part being eliminated, these castors are **highly corrosion proof**



Blocage double (roue et support)

Total-Feststeller (Rad und Gehäuse)

Freno simultaneo (ruota e supporto)

Total locking brake (wheel and support)

Avec une roue en **CAOUTCHOUC**, en **POLYURETHANE**, en **CAOUTCHOUC ANTISTATIQUE** ou à **PNEU**, silencieux, non-tachant

Mit einem **GUMMIRAD**, **POLYURETHAN-RAD**, **ANTISTATISCHES-GUMMIRAD** oder mit **REIFEN**, Laufruhe, spurfrei

Ruote in **GOMMA**, in **POLYURETHANE**, in **GOMMA-ANTISTATIC**, in **PNEUMATICA**, silenzioso, antitraccia

With **SANTOPREN-RUBBER**, **POLYURETHAN-RUBBER**, **ANTISTATIC-RUBBER** and **PNEUMATIC-RUBBER**, non-marking

Le support construit en **nylon renforcé avec des fibres de verre** particulièrement résistant aux flexions et aux chocs, couleur gris

Das mit **glasfaserverstärktem Nylon** ausgeführte Gehäuse ist selbst unter extremer Stossbelastung enorm schlagzäh und verformungsstabil, Farbe grau

Il supporto realizzato in **nylon rinforzato con fibre di vetro**, particolarmente resistente alle flessioni ed agli urti, colore grigio

The **nylon fiber-glass reinforced support** can resist to flexions and moves very well which enables it to get through the heaviest tests, colour grey



HÔPITAL
SPITAL
OSPEDALE



SALLE POLYVALENTE
MEHRZWECKHALLE
CENTRO SPORTIVO



AMENAGEMENT
EINRICHTUNG
ARREDAMENTO



CUISINE
KÜCHE
CUCINA



ALIMENTATION
LEBENSMITTEL
ALIMENTAZIONE

RABAIS / RABATT / SCONTO :

RABAIS DE QUANTITE SUR DEMANDE !

20% dès/ab/da **100.-- (CHF)**

MENGENRABATT AUF ANFRAGE !

/ 25% dès/ab/da **500.-- (CHF)**

SCONTO DI QUANTITÀ SU RICHIESTA !

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

100 – 120 kg**CAOUTCHOUC/Thermoplastique**

Roue Caoutchouc Thermoplastique, gris, roue avec roulement à billes, non-tachant, silencieux, corps/roue: Nylon renforcé de fibres de verre

RECOMMANDÉ POUR LES CUISINES, LES HOPITAUX ET LES AGENCEMENTS**GUMMI/Thermoplastisch**

Gummirad Thermoplastisch, grau, Rad mit Gleitlager oder Kugellager, spurfrei, Laufruhe, Radkörper: Nylon und Glasfaser Verbindung

EMPFOHLEN FÜR DIE KÜCHEN, DIE SPITAL UND DIE EINRICHTUNGEN**GOMMA/Termoplastica**


Ruota in Gomma Termoplastica, grigia, ruota a foro liscio o su cuscinetti a sfere, antiraccia, silenziosa, corpo centrale: Nylon rinforzato con fibre di vetro

RACCOMANDATO PER LE CUCINE, OSPEDALI E PER ARREDAMENTO**Secteurs / Bereiche / Settori**

HOPITAL
SPITAL
OSPEDALE



CUISINE
KÜCHE
CUCINA

Applications / Anwendung / Applicazioni

CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLE



PARQUET BOIS
HOLZ-PARKETT
PARQUET



INDUSTRIE
INDUSTRIE
INDUSTRIA

Variantes / Varianten / Varianti

-20° - +80° C
87 Sh/A



ROUE
PAGE 7.1
50 – 310 kg



SERIE 2..3..
PAGE 3.1-2
50 – 120 kg



SERIE 5..8..
PAGE 5.1-2
90 – 310 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

 mm mm Page 1.6 kg mm mm mm mm mm mm										ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE  Prix Preis Prezzo		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO  Prix Preis Prezzo		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA Prix Preis Prezzo		ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE  Prix Preis Prezzo		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO  Prix Preis Prezzo		
Art. N : CHF sans TVA										Art. N : CHF sans TVA		Art. N : CHF sans TVA		mm		Art. N : CHF sans TVA		Art. N : CHF sans TVA		
NYLON_SERIE N° H 'MEDIA' (page 1.8)										NYLON-SPECIAL / SPEZIAL-NYLON / NYLON-SPECIALE										
100	32		100	^{C)} 77x67	50x40 61x51	8.5	^{B)} 145	38		H-2113.10	37.10	H-2213.10	43.00	---		^{A)} 10.2	H-2013.10	31.90	H-2713.10	37.50
^{B)} 100	32		100	^{C)} 77x67	50x40 61x51	8.5	^{B)} 145	38		H-2113.10-S	41.80	H-2213.10	47.70	---		^{A)} 10.2	H-2013.10	36.60	H-2713.10	42.20
125	32		110	^{C)} 77x67	50x40 61x51	8.5	^{B)} 165	47		H-2113.12	42.10	H-2213.12	47.70	---		^{A)} 10.2	H-2013.12	35.50	H-2713.12	42.30
^{B)} 125	32		110	^{C)} 77x67	50x40 61x51	8.5	^{B)} 165	47		H-2113.12-S	46.90	H-2213.12-S	53.00	---		^{A)} 10.2	H-2013.12-S	40.00	H-2713.12-S	47.30
150	32		120	^{C)} 90x70	70x50 75x45	8.5	^{B)} 195	49		H-2113.15	59.80	H-2213.15	67.80	---		^{A)} 10.2	H-2013.15	54.10	H-2713.15	62.50

80 kg**PNEU-SOFT**

Pneu plein en Polyuréthane-SOFT, gris, roue avec roulement à billes, non-tachant, silencieux, extra-souple, corps/roue: Nylon renforcé de fibres de verre

EXTRA-SOUPLE ET INCREVABLE**SOFT-REIFEN**

Vollreifen aus Polyurethan-SOFT, grau, Rad mit Kugellager, spurfrei, Laufruhe, extra-weich, Radkörper: Nylon und Glasfaser Verbindung

EXTRA-WEICH UND PANNENSICHER**PNEUMATICHE-SOFT**


Pneumatica in Poliuretano-SOFT, grigia, ruota su cuscinetti a sfere, antiraccia, silenziosa, grande elasticità, corpo centrale: Nylon rinforzato con fibra di vetro

GRANDE ELASTICITÀ ED A PROVA DI FORATURA**Secteurs / Bereiche / Settori**

CUISINE
KÜCHE
CUCINA




HOPITAL
SPITAL
OSPEDALE

Applications / Anwendung / Applicazioni

CARRELAGE
FLIESEN
PIASTRELLE



PAVE
PLASTER-STEIN
PAVIMENTO



SOL ACIER
STAHL
ACCIAIO

Variantes / Varianten / Varianti

-20° - +60° C
50-60 Sh/A



ROUE
PAGE 7.6
120 – 140 kg



SERIE 2..
PAGE 3.3
80 kg



SERIE 5..8..
PAGE 5.9
120 – 140 kg

AVEC PLAQUE / MIT PLATTE / A PIASTRA**AVEC TROU / MIT LOCH / A FORO**

 mm mm Page 1.6 kg mm mm mm mm mm mm										ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE  Art. N : CHF sans TVA		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO  Art. N : CHF sans TVA		ROUE FIXE BOCKROLLE RUOTA FISSA Art. N : CHF sans TVA		mm	ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE  Art. N : CHF sans TVA		PIVOTANT/FREIN LENKROLLE/BREMS GIREVOLE/FRENO  Art. N : CHF sans TVA	
NYLON_SERIE N° H 'MEDIA' (page 1.8)										NYLON-SPECIAL / SPEZIAL-NYLON / NYLON-SPECIALE										
100	32		80	C) 77x67	50x40 61x51	8.5	B) 145	38	H-21 SOF.10	67.30	H-22 SOF.10	75.30	---		A) 10.2	H-20 SOF.10	62.20	H-27 SOF.10	69.70	
125	32		80	C) 77x67	50x40 61x51	8.5	B) 165	47	H-21 SOF.12	73.90	H-22 SOF.12	82.30	---		A) 10.2	H-20 SOF.12	67.90	H-27 SOF.12	76.90	
150	32		80	C) 90x70	70x50 75x45	8.5	B) 195	49	H-21 SOF.15	61.60	H-22 SOF.15	69.90	---		A) 10.2	H-20 SOF.15	56.00	H-27 SOF.15	64.40	
200	32		80	C) 90x70	70x50 75x45	8.5	B) 251	67	H-21 SOF.20	74.70	H-22 SOF.20	84.80	---		A) 10.2	H-20 SOF.20	68.90	H-27 SOF.20	79.00	

A) EGALEMENT AVEC TROU 12,3mm / AUCH MIT LOCH 12,3mm / ANCHE A FORO 12,3mm

B) ROULETTE AVEC PLAQUE, HAUTEUR +7mm / ROLLEN MIT PLATTE, BAUHÖHE +7mm / RUOTA A PIASTRA, ALTEZZA UTILE +7mm

C) PLAQUE_ZINGUÉ / PLATTE_VERZINKT / PIASTRA_ZINCATO = 77x67mm, 90x70mm | PLAQUE_INOX / PLATTE_ROSTFREI / PIASTRA_INOX = 77x67mm, 80x80mm 90x70mm +CHF 9.00

D) AVEC CAOUTCHOUC-ELASTIQUE 75 Sh/A / MIT ELASTISCHE-GUMMI 75Sh/A / CON GOMMA-ELASTIK 75 Sh/A

WEMAS Sàrl - CH-2720 TRAMELAN

ROUES-ROULETTES / RÄDER-ROLLEN / RUOTE-ROTELLE / WHEELS-CASTORS

TELEPHONE **032 487 43 28** / FAX **032 487 44 43**INTERNET **www.wemas.ch** / E-MAIL **info@wemas.ch**

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

SCONTO DI QUANTITÀ SU RICHIESTA!

ROULETTES POUR APPAREILS ET HÔPITAUX

SUPPORT EN ACIER, ZINGUÉ-PROMATISÉ
PIVOTEMENT SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
ROUE À PALIER LISSE, ROULEMENT À ROULEAUX OU À BILLES

APPARATE- UND SPITAL-ROLLEN

GEHÄUSE AUS STAHLBLECH, VERZINKT-PROMATISIERT
SCHWENKLAGER MIT ZWEIFACHEM KUGELKRANZ
RAD MIT GLEITLAGER, ROLLENLAGER ODER KUGELLAGER

RUOTE PER ARREDAMENTO ED OSPEDALI

SUPPORTI IN LAMIERA D'ACCIAIO, ZINCATO-CROMATO
PIROETTAMENTO A DOPPIA CORONA DI SFERE
RUOTA A FORO LISCIO, SU CUSCINETTO A RULLI E A SFERE

>> PAGE / SEITE / PAGINA >2.9 + 3.13 + 4.7 + 5.21

RABAIS SPÉCIAL 25%**SET-SUPERMARCHÉ** (4 pces, au choix)**SPEZIAL-RABATT 25%****SET-SUPERMARKET** (4 Stk, nach wahl)**SCONTO SPECIALE 25%****SET-SUPERMARKET** (4 pz, a scelta)

ACTION

**ROULETTE POUR SUPERMARCHÉ****SUPERMARKET-ROLLEN****RUOTE PER CARRELLI SUPERMARKET**

							ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE				ROUE RÄDER RUOTA		ROUE RÄDER RUOTA	
								Prix Preis		Prix Preis		Prix Preis				Prix Preis		Prix Preis
mm	mm	Page 1.6	kg	mm	mm	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA
SERIE N° 2 'MEDIA' (page 1.8)							CAOUTCHOUC		POLYUR-ESCA		CAOUTCHOUC				CAOUTCHOUC		POLYUR-ESCA	
50	19		50	10.2	71	25	3011.05	9.40	---		---		22	8 (6)	11.05x19	3.90	---	
100	32		100	10.2/12.2	145	38	---		---		H-2013.10	31.90	40	8	H-13.10x32	15.80	---	
125	32		100	10.2/12.2	^{A)} 148	35	2013.12-MARK	23.20	2013.12-ESCA	40.30	H-2013.12	35.50	40	8	13.12x32-MARK	12.00	13.12x32-ESCA	27.70

A) H-2013.12 = 165mm

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES / ANDERE VERFÜGBAREN GRÖßEN / ALTRE DIMENSIONI DISPONIBILI

	PLAQUE 35x15mm +CHF 9.00
	PLATTE 35x15mm +CHF 6.50
	PIASTRA 35x15mm +CHF 6.50
	VIS M10/12 x25mm +CHF 2.00
	SCHRAUBE M10/12 x25mm +CHF 2.00
	VITE M10/12 x25mm +CHF 2.00



>> PAGE / SEITE / PAGINA >2.9 + 3.13 + 4.7 + 5.21

RABAIS SPÉCIAL 25%**SET-CHAISE ROULANTE** (4 pces, au choix)**SPEZIAL-RABATT 25%****SET-ROLLSTUHL** (4 Stk, nach wahl)**SCONTO SPECIALE 25%****SET-CARROZZINE** (4 pz, a scelta)

ACTION

**ROUES POUR CHAISE ROULANTE****RÄDER FÜR ROLLSTUHL****RUOTE PER CARROZZINE**

							ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		ROUE PIVOTANTE LENKROLLE RUOTA GIREVOLE		ROUE RÄDER RUOTA				ROUE RÄDER RUOTA		ROUE RÄDER RUOTA		BANDAGE BANDAGE ANELLI	
								Prix Preis		Prix Preis		Prix Preis				Prix Preis		Prix Preis		Prix Preis
mm	mm	Page 1.6	kg	mm	mm	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	mm	mm	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA	Art. N :	CHF sans TVA
							PNEU-SOFT		PNEU-SOFT		PNEU-SOFT				PNEU-SOFT		PNEU-SOFT		PNEU-SOFT	
175	45		120	12.2	235	35	20 DCK 17	54.10	---		---		50/60	12/8	DCK 17x45	37.20	---		---	
200	50 / 32		120	12.2	235	35	20 DCK 20	62.50	20 SOF 20	51.60	---		50/60	12/8	DCK 20x50	42.10	SOF 20x32	33.80	---	
615	32		120	MOYEU 60/12mm, 24x1 3/8			---		---		SOF 615x32	113.70	24 x 1 3/8		---		---		SOF-P.615	62.80